



# HORNO ROTATIVO TÁCTIL Mod.: AN-/660TI

- HORNO ROTATIVO TÁCTIL DE 18 BANDEJAS
- CHAPERÍA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE
- VAPORIZACIÓN DE ACCIÓN INMEDIATA
- PANEL TÁCTIL CON MEMORIA PARA 100 RECETAS



## DATOS TÉCNICOS Y CONDICIONES DE INSTALACIÓN

<b>Modelo</b>	Gas y petróleo.
<b>Acero inoxidable</b>	AISI 304
<b>Dimensiones</b>	1.18m (Ancho), 1.65m (Largo), 2.05m (Alto cabina), 2.20m (Alto c/accesorios)
<b>Motores</b>	-Motor principal (Ventilador) de 1 HP Trifásico, Marca Delcrosa./ Vulkanz.  -Motor Extractor 1/2 HP; 1700 rpm. 220/380V 60 Hz.



## HORNO ROTATIVO TÁCTIL Mod.: AN-/660TI

<b>Sistema rotor</b>	<b>Motor Reductor 0.18 HP 220 Voltios; 60Hz.</b>
<b>Intercambiador de calor</b>	<b>Alta Transferencia durabilidad, superando las 10,000 horas de trabajo  75% Acero Inoxidable + 25% en Acero al Carbono.</b>
<b>Panel de Mando HMI Táctil</b>	<b>Con funciones de temperatura digital programable (Última generación), 1 temporizador, Alarma, Switch de Luz, Switch de Extractor, Switch de Ventilador, Switch de Quemador. Además con la función de memoria para 100 recetas.</b>
<b>Cocción</b>	<b>Regulación de Cocción vertical, (Horno probado en fábrica).</b>
<b>Vaporizador</b>	<b>De tipo cascada, de acción inmediata y eficiente, controlado desde el panel de mando.</b>
<b>Capacidad</b>	<b>18 Bandejas de Aluzinc 65x45 cm.</b>
<b>Producción</b>	<b>1,728 panes por hora (4 horneadas)</b>
<b>Quemador a petróleo</b>	<b>Marca Beckett americano (50 a 250 BTU).150,000 kcal /h.</b>


**HORNO ROTATIVO TÁCTIL Mod.: AN-/660TI**

<b>Consumo de petróleo</b>	<b>1 galón /hora.</b>
<b>Consumo de energía eléctrica</b>	<b>2.3 KW/hora.</b>
<b>Voltaje trifásico</b>	<b>220 / 380</b>
<b>Quemador a Gas</b>	<b>Americano WAYNE P250F 140.000 BTU.</b>
<b>Requerimiento Suministro Gas:</b>	<b>- Tubería rígida de ¾ diámetro a 0.5 PSI gas GNV. - Regulador de Baja presión REGO (Marrón), GLP (Segunda etapa LV4403B66).</b>
<b>Consumo de gas GNV</b>	<b>2 m3 /hora</b>
<b>Consumo de gas GLP</b>	<b>2 Kg /hora</b>
<b>Chimeneas</b>	<b>8m en acero inoxidable (4+4)</b>
<b>Sistema Eléctrico</b>	<b>Cumpliendo todas las normas técnicas establecidas, Sistema Eléctrico con salida conexión de puesta a tierra.(Se recomienda su instalación).</b>
<b>Accesorios</b>	<b>RELOJ DIGITAL PANORÁMICO, exclusivo de Anlín</b>
<b>Garantía</b>	<b>2 años</b>
<b>Peso Neto</b>	<b>950KG</b>



# HORNO ROTATIVO TÁCTIL Mod.: AN-/660TI

## ESQUEMA DIMENSIONAL Y REFERENCIAS





# HORNO ROTATIVO TÁCTIL Mod.: AN-/660TI

## ESQUEMA DIMENSIONAL Y REFERENCIAS

